

AGROSTEMIN



Voice of Nature

Dr. Danica Gajic



„GLAS NARAVE“

*Preparat naravnega izvora, ki vsebuje ekstrakte Navadnega
kokalja (*Agrostemma githago*) ter drugih rastlin.
Popolnoma varen za ljudi, živali (vključno s čebelami)
in naravno okolje.*

Povečuje pridelek, krepi in ohranja zdravje kmetijskega rastlinja,
sadja, vinske trte, zelenjave, zelišč, cvetja in travnikov

**Potrdilo o ustreznosti proizvoda za uporabo v ekološki
pridelavi 006/2018
Inštitut za ekološko kmetijstvo**

40 let raziskav in uporabe v svetu

Zlata medalja WIPO 1988

Pakiranja:

Pakiranje 1 gram zadostuje za:

- mešanje z 15 litri tekočine
- za uporabo na 330 m² površine



Pakiranje 15 gramov zadostuje za:

- mešanje z količino tekočine, ki je potrebna za zalivanje 0,5 ha



- za uporabo na 5.000 m² površine (0,5ha)

Pakiranje 150 gramov zadostuje za:

- za uporabo na 50.000 m² površine (5ha)

Pakiranje 1000 gramov zadostuje za:

- za uporabo na 333.300 m² površine (33,33ha)

Rok trajnosti izdelka: 10 let

Izdelek je potrebno hraniti na suhem in hladnem mestu

Rok uporabe pripravljene raztopine: do 30 dni

Agrostemin omogoča:

- boljše oprashevanje
- boljšo odpornost rastlin
- močnejši in bolje razviti koreninski sistem
- povečanje pridelka od 5 do 30 %;
- manjše izgube pri skladiščenju sadja in vrtnin

Agrostemin :

- je preprost za uporabo (priporočeno na vsakih 14 do 21 dni)
- ob prekomerni in prepogosti uporabi nima stranskih učinkov
- se lahko uporablja z drugimi preparati na vodni osnovi (se doda že pripravljenemu preparatu pred samo uporabo)

Je preparat rastlinskega izvora, ki pomaga rastlinam, da učinkovito izkoriščajo razpoložljive vire v okolju. Optimizacija osnovnih življenjskih procesov (dihanje, asimilacija, fotosinteza itd.) v heterotrofni in autotrofni fazi prehranjevanja rastline, vpliva na boljšo rast, razvoj in plod (količino in velikost plodov).

Uporaba:

Zemlja: z zalivanjem in škropljenjem skrbimo za obnovo zemlje (ne uporabljajte samo na rastlini temveč tudi na rastišču okrog)

Seme: suho mešanje prahu s semeni ali mokro namakanje semen v vodni raztopini, kjer je to dopuščeno (pred sejanjem se mora seme osušiti)

Sadike: pred samim sajenjem držati koreninsko grudo vsaj 15 minut potopljeno v raztopini; v kolikor koreninski sistem ni močno razvit priporočamo namesto namakanja zalivanje po saditvi

Rastline:

- **foliarno oz. škropljenje** rastlin
- **zalivanje in fertigacija oz. direktno zalivanje** ali gnojenje rastlin preko obstoječega sistema pršilnega ali kapljičnega zalivanja z mešalno posodo; granulacija prahu 40 mikronov omogoča navedeno uporabo

Način uporabe:

- želeno količino prahu dodajte manjši količini (cca 1–2% celotne količine) tople vode (do 50 stopinj Celzija), nato mešajte 10 minut in zlijte v želeno količino vode ali drugega pripravljenega zaščitnega sredstva
- lahko shranite tudi neporabljen del vodnega koncentrata in tega uporabite kasneje (**do 30 dni ne izgubi svoje kakovosti**); hranite ga na temnem in hladnem mestu

Kdaj uporabiti:

Raztopino je priporočljivo uporabiti na vsakih 14–21 dni.

- ob začetku vegetacije (pojav prvih brstov), pred cvetenjem, med cvetenjem (kjer je to dopuščeno), po cvetenju
- v fazi rasti in dozorevanja ploda
- pred koncem vegetacije (ker uravnava količino vlage v rastlinah, zagotavlja boljšo odpornost rastlin na nižje temperature)
- kadarkoli se lahko doda polovična količina odmerka pri tretmajih z ostalimi vodnimi raztopinami
- kadar uporabljate oljne pripravke je priporočljivo raztopino uporabiti vsaj 7 dni prej ali kasneje, kot je bil uporabljen oljni pripravek

OKRASNE RASTLINE IN CVETJE

Kdaj uporabiti:

- prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini
- sadiko za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali 3 do 7 dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
- škropiti ali zaliti 7 do 10 dni pred vsakim cvetenjem
- priporočljivo škropiti ali zaliti na vsakih 14-21 dni

Vpliva na:

- izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
- stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več klorofila)
- močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
- bolj zgodno ter bujno cvetenje
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

PRIPOROČAMO ROČNE
IN BATERIJSKE PRŠILKE:



MASTER ERGO



MOVI

Ponudba na strani:

WWW.ZAKLADNICADOBRIHIDEJ.SI/prsilke

ZELIŠČA

Kdaj uporabiti:

- prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini
- sadiko za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali 3 do 7 dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
- škropiti ali zaliti 7 do 10 dni pred vsakim cvetenjem
- priporočljivo škropiti ali zaliti na vsakih 14-21 dni

Vpliva na:

- izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
- stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več klorofila)
- močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

OKRASNE TRATE

Kdaj uporabiti:

- prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini
- pripravljeno travno rušo po položitvi močno zaliti z vodno raztopino in nato povaljati
- priporočljivo škropiti ali zaliti na vsakih 14-21 dni

Vpliva na:

- izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
- stanje zelenega dela (trava zelene barve z več klorofila)
- močnejši koreninski sistem in povečanje gostote trave
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

SADNO DREVJE IN VINSKA TRTA

Kdaj uporabiti:

- ob pojavu prvih brstov
- 7 do 10 dni pred cvetenjem
- 7 do 10 dni po cvetenju
- pred obarvanjem ploda
- tekom obiranja (boljša obstojnost med skladiščenjem)
- pred koncem vegetativne sezone (odpornost)

Vpliva na:

SADOVNJAK/VINOGRAD

- izboljšana odpornost proti boleznim in škodljivcem
- stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več klorofila)
- bolj bujno cvetenje in boljše opraševanje
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

PLOD

- večja količina pridelka za 10–15%
- bolj izražena sortna barva (2–3 nianse)
- povečana vsebnost sladkorja in masa suhe snovi
- večja količina plodov najboljše kvalitete
- manj kala med transportom in skladiščenjem

JAGODIČEVJE

Kdaj uporabiti:

- sadike za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali 3 do 7 dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
- škropiti ali zalivati 7 do 10 dni pred cvetenjem
- škropiti ali zalivati 3 dni po cvetenju
- škropiti v fazi rasti ploda

Vpliva na:

RASTLINE:

- izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
- stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več klorofila)
- močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
- bolj zgodno ter bujno cvetenje ter bolj zgodno zorenje ploda
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

PLOD:

- večja količina pridelka za 10–30%
- bolj izražena sortna barva (za 2–3 nianse)
- povečana vsebnost sladkorja in mase suhe snovi
- večja količina plodov najboljše kvalitete
- manj kala med transportom in skladiščenjem

ZELENJAVNI VRT

PARADIŽNIK, PAPRIKA, KUMARE, SOLATE, KAPUSTNICE

Kdaj uporabiti:

- prah zmešati s semenom ali seme za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini
- sadiko za 10–15 minut namočiti v vodno raztopino ali 3 do 7 dni po presajanju dobro zaliti z vodno raztopino
- škropiti ali zaliti 7 do 10 dni pred cvetenjem
- škropiti ali zaliti pred obarvanjem ploda

Vpliva na:

ZELENJAVNI VRT

- izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
- stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več klorofila)
- močnejši koreninski sistem in povečanje mase rastlin
- bolj zgodno in bujno cvetenje ter bolj zgodno zorenje
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mráz, vlaga, suša)

PLOD:

- večja količina pridelka za 10–30%
- bolj izražena sortna barva (za 2–3 nianse)
- večja količina plodov najboljše kvalitete
- manj kala med transportom in skladiščenjem

ZELENJAVNI VRT

KROMPIR, ČEBULA, ČESEN

Kdaj uporabiti:

- semenski material za 10–15 minut namočiti v vodni raztopini ali poškropiti/zaliti pred zasipanjem
- škropiti/zaliti z vodno raztopino 7 do 10 dni pred cvetenjem

Vpliva na:

ZELENJAVNI VRT

- izboljšanje odpornosti proti boleznim in škodljivcem
- stanje listov (listje blesteče, modro zelene barve z več klorofila)
- močnejši koreninski sistem in povečanje mase gomoljev
- bolj zgodno ter bujno cvetenje z večjo količino cvetov
- boljše prenašanje ekstremnih klimatskih razmer (mraz, vlaga, suša)

PLOD:

- večja količina pridelka za 10–30%
- večja količina plodov najboljše kvalitete
- manj kala med transportom in skladiščenjem



Proizvajalec:

Agrostemin d.o.o., Beograd, Srbija

www.agrostemin.com/sl

Uvoznik:

Katarzyna Ewa Slapnik s.p., Kamnik, Slovenija

www.zakladnicadobrihidej.si/agrostemin

Distributer:

Gumiplast d.o.o., Ljubljana, Slovenija

www.gumiplast.si

Strokovna pomoč in informacije:

slovenija@agrostemin.com

telefon 041 255 490

OBVESTILO UPORABNIKOM

Na trgu so prisotni številni ponaredki preparata AGROSTEMIN®, s podobnim ali istim nazivom (koren besede je „stemin“).

Zaradi tega se je podjetje „AGROSTEMIN“ – Beograd, proizvajalec AGROSTEMIN®-a, odločilo, da na svoja pakiranja, kot prepoznavni znak in garancijo kakovosti namesti podpis avtorja in izumitelja Agrostemina – dr Danice Gajić.

AGROSTEMIN® „s podpisem“ ima posebna pravila uporabe (doziranje, način in čas uporabe). Uporabnike prosimo za potrpežljivost in pozornost, da se pred uporabo dobro seznanijo z navodili.